

Urząd Miejski w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony portalowej: [Urząd Miejski w Radomiu](#).

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-09 10:31:58.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-03.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Radomiu.

## **Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych**

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesuwa fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

## **Informacje zwrotne i dane kontaktowe**

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Kościuk. Kontakt: r.kosciuk@umradom.pl, tel. 48 36

20 531. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej - Urząd Miejski w Radomiu jest Rafał Kościuk, [r.kosciuk@umradom.pl](mailto:r.kosciuk@umradom.pl), tel.48 36 20 531.

## **Informacje na temat procedury**

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Miejski w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-03.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,  
część plików nie jest dostępna cyfrowo,  
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;  
wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,  
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-03.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-03.

***Koordynator ds. dostępności***

***Informacje zwrotne i dane kontaktowe***

***W Urzędzie Miejskim w Radomiu funkcjonuje koordynator dostępności z którym może kontaktować się każda osoba ze szczególnymi potrzebami, która w urzędzie będzie chciała załatwić sprawę urzędową i będzie***

## ***potrzebować wsparcia.***

**Dorota Banaszekiewicz tel. (48) 36 20 786, adres do korespondencji: ul. Moniuszki 9, 26 -600 Radom, e-mail: [dostepnosc@umradom.pl](mailto:dostepnosc@umradom.pl).**

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do Rafała Kościuka, e-mail: [r.kosciuk@umradom.pl](mailto:r.kosciuk@umradom.pl), numer telefonu (48) 36 20 531.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 - 15.30. Kontakt e-mail: [bom@umradom.pl](mailto:bom@umradom.pl)

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub dowolnego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo alternatywnego sposobu dostępu do ww. informacji, wnoszący żądanie ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej: [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## **Dostępność architektoniczna**

### **Budynek 1: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Kilińskiego 30**

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kilińskiego 30.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób mających kłopoty z wchodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim, znajdujący się przy schodach po lewej ich stronie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome czy słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Po wejściu do budynku, na parterze po pokonaniu holu głównego, na wprost za przeszklonymi drzwiami znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca. Pomieszczenie wyposażone jest w merytoryczne stanowiska do obsługi mieszkańców.

Wewnątrz budynku dostępne są windy z poziomu parteru, usytuowane po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańca.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach: 1,2,3.

Na każdej kondygnacji budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu z ograniczoną przestrzenią manewrową.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt e-mail: bom@umradom.pl

### **Budynek 2: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Żeromskiego 53**

Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Żeromskiego oraz od ul. Staszica i ul. Niedziałkowskiego.

Do wejść od ul. Staszica i Żeromskiego prowadzą schody oraz podjazdy dla osób mających kłopoty z wchodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim, znajdujące się przy schodach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome czy słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda dostępna z poziomu parteru od ul. Staszica.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim częściowo dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach: 1,2,3.

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku urzędu – wejście od ul. Niedziałkowskiego.

W budynku znajdują się również toalety dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu z ograniczoną przestrzenią manewrową.

Przed budynkiem od strony ul. Staszica wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt e-mail: bom@umradom.pl.

### **Budynek 3: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Moniuszki 9**

Do budynku prowadzą 3 wejścia: od ul. Moniuszki (wewnątrz dziedzińca – klatka 1 i klatka 2) oraz od ul. Sienkiewicza – winda.

Przy wejściu z poziomu chodnika (poziom – 1) od ul. Sienkiewicza znajduje się winda, która prowadzi na każde z pięter budynku (poziomy: 0, 1, 2). Wejścia od strony ul. Moniuszki (wewnątrz dziedzińca) dostępne z pozycji parteru. Tuż za wejściami znajdują się schody. Wejścia te nie są wyposażone w podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest platforma przyschodowa, która znajduje się na korytarzu na 1 piętrze. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze (poziom 0), piętrze 1 oraz częściowo na piętrze 2.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (2 miejsca przy ul. Moniuszki i 2 miejsca przy ul. Sienkiewicza).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w

druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt e-mail: bom@umradom.pl.

#### **Budynek 4: Urząd Miejski w Radomiu, Rynek 1**

Do budynku ratusza prowadzą 3 wejścia: od Rynku oraz dwa od wewnątrz dziedzińca przy ul. Wolność.

Do wejścia od strony Rynku prowadzą schody. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim dostaną się do budynku podjazdem od strony dziedzińca od ul. Wolność. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Wewnątrz budynku dostępna jest winda znajdująca się na parterze.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze oraz 1 piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (od strony Rynku).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt e-mail: bom@umradom.pl.

#### **Budynek 5: Urząd Miejski w Radomiu, Rynek 14/ Rynek 15**

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od Rynku oraz od ul. Grodzkiej.

Do wejścia od strony Rynku prowadzą schody. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim dostaną się do budynku od strony ul. Grodzkiej – wejście bezpośrednio z poziomu chodnika.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

W budynku jest zainstalowany Dźwiękowy System Ostrzegania przed zagrożeniem pożarowym.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Wewnątrz budynku dostępna jest winda znajdująca się na parterze.

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze oraz 1 i 2 piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille'a oraz zastosowane oznaczenia kontrastowe.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt e-mail: bom@umradom.pl.

### **Budynek 6: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Traugutta 31/33**

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdujący się po prawej stronie schodów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy (parter).

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt e-mail: bom@umradom.pl.

### **Budynek 7: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Reja 5**

Do budynku prowadzą 4 wejścia.

Do dwóch wejść od strony ul. Reja prowadzą schody, tuż przy schodach z poziomu chodnika znajduje się wejście do podnośnika pionowego dla osób mających kłopoty z wchodzeniem lub poruszających się na wózku inwalidzkim.

Toaleta, w tej części budynku, dostosowana jest dla osób z dysfunkcją ruchu z ograniczoną przestrzenią manewrową

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na drugiej kondygnacji.

Do dwóch wejść do budynku od strony Placu Reformacji prowadzą schody oraz winda dostępna bezpośrednio z poziomu chodnika (poziom -1), która prowadzi na parter oraz pierwsze piętro.

Dla osób poruszających się, w tej części budynku, na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1 piętrze.

Toalety, w tej części budynku, znajdują się na każdej kondygnacji (nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu).

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 - 15.30. Kontakt e-mail: [bom@umradom.pl](mailto:bom@umradom.pl).

### **Budynek 8: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Struga 1**

Do budynku prowadzi 1 wejście.

Wejście znajduje się za furtką ogrodzenia. Do wejścia prowadzą dwa schodki. Tuż obok usytuowany jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy (parter).

Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku dostępna jest toaleta dostosowana dla osób z dysfunkcją ruchu z ograniczoną przestrzenią manewrową.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.



W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się na wizytę w godzinach pracy urzędu, tj. w godz. 7.30 – 15.30. Kontakt e-mail: [bom@umradom.pl](mailto:bom@umradom.pl).